



La Loutre d'Europe

SOLITAIRE ET DISCRÈTE, ELLE SILLONNE
LES EAUX DU MARAIS TELLE UNE OMBRE.

Les petites fiches nature
« espèces » du Marais poitevin



Une loutre, c'est quoi ?

La Loutre d'Europe est un mammifère carnivore semi-aquatique de la famille des mustélidés. Dans le Marais poitevin, elle occupe l'ensemble du réseau hydraulique. Elle passe la plupart de son temps dans l'eau. Son corps, très souple, est parfaitement équipé pour la plongée.

Son périscope

Tête aplatie. Sous l'eau, ses narines et ses courtes oreilles se referment hermétiquement.

Sa combinaison imperméable

Fourrure dense (entre 60 000 et 80 000 poils/cm²) pour se protéger de l'eau et du froid.

Son gouvernail

Grande queue épaisse et musclée qui, avec les ondulations de son corps, l'aide à se propulser sous l'eau.



Son radar

Grandes moustaches.

Ses palmes

Pattes robustes et palmées pour nager en surface.

 environ 1 m



5 à 11 kg

Un animal discret

La loutre, craintive, a adopté un mode de vie nocturne, certainement dû au dérangement humain et à sa chasse intensive jusqu'au début du 20^{ème} siècle. Pour l'observer, il faut chercher les indices de sa présence.

Ses épreintes

C'est le nom donné à ses crottes : elle les dépose en évidence (rochers, ponts) pour délimiter son territoire. Elles ont la particularité de sentir le miel et le poisson.



Patte antérieure



Patte postérieure

Ses empreintes

Souvent, la palmure ne s'imprime pas au sol contrairement aux petites griffes dont la marque est directement reliée au doigt.

Au menu

La loutre consomme environ 1 kg de nourriture par jour. Elle se nourrit principalement de poissons mais aussi d'amphibiens et d'écrevisses.

Pour ces dernières, en régulant leur population, elle contribue au maintien de l'équilibre écologique.



De multiples cachettes !



Une loutre se repose au pied d'un arbre.



Les petits sont allaités durant 12 à 15 semaines.

La Loutre d'Europe se repose de jour comme de nuit dans l'un des nombreux gîtes dont elle dispose : terriers creusés dans la berge des cours d'eau, cavités de vieilles souches, couchés à l'air libre dans des zones boisées très denses ou des ronciers.

Dans un gîte secret et douillet appelé catiche, la loutre met bas 1 à 3 loutrons après 60 jours de gestation. La mère élève seule ses petits. À 3 mois, elle leur apprend à nager. Vers 8-10 mois, ils sont autonomes et quittent le gîte.

La capacité de reproduction de la Loutre d'Europe est faible. Son espérance de vie courte (5 ans en moyenne) et sa maturité sexuelle tardive (vers 2 ans) limitent le nombre de portées.

Et aujourd'hui ?



Peaux de loutre.

La Loutre d'Europe peuplait la majeure partie du territoire français. Longtemps chassée pour sa fourrure et considérée comme une concurrente pour les pêcheurs, sa population a fortement diminué.

Au milieu du 20^{ème} siècle, elle était présente uniquement sur la façade atlantique (dont le Marais poitevin) et dans le Massif central.


Protégée en France depuis 1981, elle recolonise lentement les cours d'eau.

Dans le Marais poitevin, la collision routière est aujourd'hui le principal facteur de sa mortalité. Depuis les années 90, une trentaine de passages à loutre ont été installés, permettant aux animaux de circuler sous les routes.



Passage à loutres à Champagné-les-Marais.

Cédric photos: Collection PNR, R. Mijng, P. Baudry, P. Camard, S. Le-Ridant / Conception : (07/2018) Illustrations : B. Bercein (07/2018) / Imprimé sur papier recyclé.



- passage à loutre
- route principale
- voie d'eau principale
- limite du Parc naturel régional
- Marais mouillé
- Marais desséché



Vous voulez en savoir plus et agir pour l'environnement, rendez-vous sur : **biodiversite.parc-marais-poitevin.fr**

Fiche réalisée avec le concours des partenaires locaux de protection de la nature et d'éducation à l'environnement.



Parc naturel régional du Marais poitevin

2, rue de l'Église - 79510 COULON
tél. 05 49 35 15 20 - fax 05 49 35 04 41
correspondance@parc-marais-poitevin.fr
pnr.parc-marais-poitevin.fr

