



Suivi et protection de la reproduction de la Guifette noire *Chlidonias niger* en Marais poitevin

Analyse et bilan 2024



Guifette noire – RNR Marais de la Vacherie – Yohan MEURAILLON© - 2024

Rédaction : Meuraillon Yohan, LPO France

Septembre 2024

Grâce au soutien de :



Table des matières

Introduction et contexte	1
1. Méthode de recherche des couples nicheurs :	2
2. Phénologie des observations 2024 :	3
3. Méthodologie du suivi de la colonie de Guifette noire sur la RNR marais de la Vacherie :	5
4. Suivi de la reproduction :	6
5. Actions de protections 2024 :	10
6. Evolution du nombre de couples nicheurs en Marais poitevin :	10
Conclusion :	13
Annexe I : Données acquises RNR Marais de la Vacherie – Saison 2024	1
Annexe II : Données acquises Marais poitevin, Hors RNR marais de la Vacherie – Saison 2024	7

Liste des figures

Figure 1 : Zones historiques connues de nidification de la Guifette noire en Marais poitevin (Source PNR OPN-Alain Thomas-LPO)	2
Figure 2 : Répartition des données 2024 de Guifette noire en Marais poitevin (Source PNR OPN-Faune 85) ..	4
Figure 3 : Répartition des données 2024 de Guifette noire en Marais poitevin (Source PNR OPN-Faune 85) ..	4
Figure 4 : Fiche de suivi hebdomadaire, pointage nids (Source LPO France)	5
Figure 5 : Baisse historique occupée par la colonie de Guifette noire - RNR Marais de la Vacherie - Paul Marques© - 2024	6
Figure 6 : Jeune de Guifette noire posé sur la baisse – RNR Marais de la Vacherie - Yohan Meurillon© – 2024	7
Figure 7 : Localisation des colonies historiques de Guifette noire (= correspondant aux zones de recherche prioritaires 2024) et localisation des données collectées en 2024 (Source ADEV, Alain Thomas, PNR Marais Poitevin, LPO 85 et LPO France).	8
Figure 8 : Localisation des colonies historiques de Guifette noire et colonie 2024 RNR marais de la Vacherie (Source ADEV, Alain Thomas, PNR Marais Poitevin, LPO 85 et LPO France)	9
Figure 9 : Nombre de couples cantonnés de Guifette noire sur la période 1992-2024 (source ADEV, Alain Thomas, Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin et LPO France)	10
Figure 10 : Nombre de couples médians et productivité (jeunes à l’envol par couples) en Marais poitevin depuis 1992. (Source ADEV, Alain Thomas, Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin et LPO France)	11
Figure 11 : Guifette noire – RNR Marais de la Vacherie - Marques Paul© - 2024	12
Figure 12 : Jeunes Guifettes noires à l’envol au-dessus de la « baisse » de Beaumont – RNR marais de la Vacherie - Yohan Meurillon© - 2024	13

Ce travail de recherche, de suivi et de protection des couples nicheurs de Guifette noire en Marais poitevin a été réalisé dans le cadre de l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin.



Guifette noire - RNR Marais de la Vacherie - Yohan Meuraillon© - 2024

Introduction et contexte

Pour rappel, la Guifette noire (*Chlidonias niger*), espèce patrimoniale prioritaire en Marais poitevin, est **en déclin quasi-constant en France métropolitaine sur le long terme**, avec une population qui oscille entre 100 et 137 couples entre 2018 et 2020. En 2023, l'essentiel de la population (70,3 %) se situe en Brière, dans les marais charentais (16,2 %) et en Marais poitevin (13,5 %) (source : Trotignon, J. 2023). L'année 2023 aura été une bonne année pour la reproduction de la Guifette noire en France avec 72 à 75 couples nicheurs et plus de 125 jeunes à l'envol... (Trotignon, 2023). A noter, l'absence de jeunes à l'envol pour le Marais Poitevin en 2023.

La population nicheuse du Marais poitevin, qui est suivi dans le cadre de l'Observatoire du Patrimoine Naturel, comptait en moyenne 30 couples sur la période 1992-2019, elle semble ces dernières années subir un déclin marqué, aussi important que brutal : 7 couples avec 6 jeunes à l'envol en 2020, 11 à 13 couples avec 2 jeunes à l'envol en 2021, 0 couple en 2022 (année de forte sécheresse), 9 à 11 couples en 2023 mais aucun jeune à l'envol.

Le travail de suivi présenté ici, fait la synthèse des observations et recherches menées en 2024 afin de localiser d'éventuelles couples ou colonies de reproduction, puis du suivi de la population nicheuse.

La recherche des colonies a été réalisée et coordonnée par Yohan Meuraillon, en collaboration avec Camille Desjardins, François Molinari, Victor Turpaud-Fizzala, l'équipe du Parc Naturel Régional Marais poitevin, la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Marais de la Vacherie et l'ensemble du réseau des partenaires locaux qui participent par une veille globale sur l'espèce en particulier sur les sites à gestion conservatoire.



Guifette noire sur la RNR Marais de la Vacherie - Gilles GALAND© - 2023

1. Méthode de recherche des couples nicheurs :

Entre 4 et 10 passages sur l'ensemble des zones potentiellement favorables de la zone humide du Marais poitevin ont été réalisés entre le 20/04 et le 31/07/2024. Il s'agit de réaliser des points d'observation dans des conditions favorables en couvrant visuellement les sites favorables pour rechercher les individus en prospection (recherche alimentaire) et rechercher les indices de nidification (parades, défense de territoire, ...) : en 2024, les zones de prairies inondées au printemps étaient plus nombreuses que les dernières années avec des niveaux d'eau très importants.

Une prospection (passage à minima tous les 8-10 jours) et une recherche systématique sur les zones de nidifications historiques connues les plus favorables, sont la base des recherches effectuées chaque année. Une veille régulière est menée sur les sites les plus favorables et les plus fréquentés par l'espèce depuis plusieurs dizaines d'années.

Dans le contexte 2024, les recherches en début de saison (début mai à fin juin) ont été élargies à toutes les zones historiques en recherchant en parallèle les zones potentiellement attractives l'ensemble des zones « ouvertes » de la zone humide avec des prairies ou zones en eau au printemps. Le suivi s'est ensuite concentré sur le site de colonie trouvé tout en maintenant la veille sur les sites le plus favorables. En dernière partie de saison (fin juin à mi-juillet) les recherches se sont de nouveau élargies et intensifiées.

Le suivi de la colonie localisée est ensuite réalisé tous les 3 jours pour déterminer précisément le nombre de couples nicheurs et la réussite de reproduction.




Figure 1 : Zones historiques connues de nidification de la Guifette noire en Marais poitevin (Source PNR OPN-Alain Thomas-LPO)

2. Phénologie des observations 2024 :

En 2024, la Guifette noire est observée à de nombreuses reprises dans le Marais poitevin, avec 217 données recensées entre le 24/03 et le 31/07, concernant 1 à 32 individus au maximum.

La première mention Vendéenne a lieu le 24/03 avec 1 individu survolant la réserve ONCFS de Chanteloup sur l'île d'Olonne, donnée attribuée aux premiers migrants prénuptiaux.

La **première mention** de l'espèce **pour le Marais poitevin** est saisie par Alexandre Jolly, le **13/04/2024**, sur la base de loisirs des Guifettes à Luçon. Il mentionne 1 individu, probablement en halte migratoire. Donnée un peu plus précoce que l'année précédente pour le Marais poitevin (avec un 1 adulte observé le 18/04/2023 à Triaize).

De nombreux contacts de l'espèce, comme chaque année, sont recensés sur la « Petite Prée » site du Conservatoire des Espaces Naturels, commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers, en bordure de la Baie de l'Aiguillon, du 05/05 au 31/05 de 1 à 28 individus (16 données), sont attribués à des migrants prénuptiaux ou à des groupes en prospection. Ces observations ont entraîné une recherche accrue début mai sur le secteur périphérique (zones en eau). Le 30/05 en soirée, un groupe de 28 spécimens seront observés, tous de types adultes en plumage nuptial, en halte migratoire probable. Car le lendemain au matin 31/05, sur la même zone, seulement 6 individus seront contactés.

A noter, seulement 7 données entre le 24/04 et le 31/05, en périphérie du site de « la Petite Prée », sur les communes de Luçon, Puyravault et Lairoux.

Entre 1 et 3 individus seront contactés ponctuellement entre le 01/06 et 08/07 sur le site de « la petite Prée » sont très probablement à attribuer aux oiseaux nicheurs de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie, les recherches assidues en périphérie n'ayant rien donné. Les données acquises du 10/07 au 31/07 sont attribuées à des groupes postnuptiaux.

Notons l'observation des premiers jeunes volants le 10/07 et le 11/07/2024 avec respectivement 6 et 8 première année. Ces données correspondent à la première vague d'envol de jeunes sur la RNR Marais de la Vacherie en 2024. La « Petite Prée » reste un site fréquenté régulièrement, en particulier en période postnuptiale, par la Guifette noire.

L'ensemble des 34 données acquises sur Jard-sur-mer, Saint-Vincent-sur-Jard et la Barbâtre, entre le 24/03 et le 29/07, sont considérées malgré la proximité de sites d'intérêt sur le Marais poitevin, comme des contacts d'oiseaux en migration ou en halte migratoire. Notons tout de même le bel effectif observé le 20 mai, de 22 individus en simultané à Saint-Vincent-sur-Jard. Les 15 guifettes noires observés à la Maison Clémenceau ce même jour et les 15 individus observés à la Baie de Jard-sur-Mer le lendemain, en site côtier, sont attribués à des migrants ponctuels, car aucune ne porte de code atlas attestant de comportements reproducteurs.

Les individus des 6 et 30 mai, avec respectivement 6 et 8 adultes, observés ponctuellement sur le plan d'eau des Guifettes de Luçon ne peuvent être attribués à de potentiel nicheurs locaux (aucune nidification trouvée sur le site du communal des Magnils-Reigniers malgré des niveaux d'eau favorables), ils sont donc considérés comme des migrants ponctuels ou des individus en prospection.

La première mention sur la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie a lieu le 17/04 avec deux individus. Le site du marais de la Vacherie produit ensuite 132 mentions de l'espèce jusqu'au 26/07 date du départ définitif des derniers individus nicheurs avec leurs jeunes volants. La Réserve Naturelle Régionale accueillant une colonie en nidification à partir du 14/05.




Figure 2 : Répartition des données 2024 de Guifette noire en Marais poitevin (Source PNR OPN-Faune 85)




Figure 3 : Répartition des données 2024 de Guifette noire en Marais poitevin (Source PNR OPN-Faune 85)

3. Méthodologie du suivi de la colonie de Guifette noire sur la RNR marais de la Vacherie :

Durant la période pré-nuptiale (entre l'arrivée et le cantonnement), les Guifettes noires prospectent régulièrement les sites de nidification. Toutefois, différents indices permettent de diagnostiquer l'existence d'une colonie. La présence permanente de Guifettes noires sur une « baisse » favorable doit attirer l'intérêt de l'observateur. L'activité des oiseaux est essentielle pour confirmer la présence d'une colonie.

La vie d'une colonie peut se décomposer en quatre périodes identifiables au comportement des guifettes :

- L'installation
- L'incubation
- La croissance des poussins
- L'envol des jeunes / le départ post-nuptial

L'installation de la colonie nous a été confirmé par des comportements déterminants de types ; vols de parades en tandem, cris nombreux, offrandes, accouplements et phases d'agressivité envers les autres utilisateurs de la « baisse » (chevaliers gambettes, vanneaux, ...).

Nous avons mis en place des focales d'observations, à raison de deux passages hebdomadaires. Le point d'observation a été défini afin de ne pas créer de dérangement intempestif auprès de la colonie. Nous nous sommes focalisés sur les apports de nourritures des adultes afin déterminer l'emplacement exacts des nids.

A raison de 3 à 4 heures de suivi par passage, nous avons considérés comme étant occupé un nid où les adultes ont fait plusieurs apports de proies (minimum 3 ou 4) durant l'intervalle d'une focale. Ces points étaient reportés sur un document (ci-dessous). Toutes ces focales sont ensuite archivées de manière informatique.

Suivi 2024

< 1 - 2 >



Date :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obs:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Figure 4 : Fiche de suivi hebdomadaire, pointage nids (Source LPO France)

Les passages répétés à intervalles réguliers (minimum tous les 3 jours), nous permettent ainsi de suivre l'évolution des nichées, de détecter les échecs potentiels, ou les décalages entre les couples ayant nichés plus précocement que d'autres.

Il n'y a eu aucune intervention humaine lors de la présence de la colonie, nous avons avec l'éleveur reporté le pâturage sur les îlots concernés, c'est seulement après le départ définitif de cette dernière que l'équipe est intervenue au sein de « la baisse » afin de contrôler si le nombre de nids correspondait au chiffre que nous avions trouvés lors de notre phase de suivi (alignement).

4. Suivi de la reproduction :

Au mois d'avril de nombreux secteurs du marais étaient plutôt favorables du fait d'un hiver et printemps particulièrement pluvieux permettant l'inondation des baisses.

Les seuls indices de reproduction « certains » proviennent de la RNR Marais de la Vacherie cette année, au niveau du lieu-dit « Beaumont ».

Première observation de deux individus le 17/04, donnée plus précoce que 2023 (Pour rappel l'année précédente, première mention le 24/04). Les mentions sur la RNR Marais de la Vacherie sont ensuite quotidiennes à partir du 29/04/2024.

Les premiers comportements de cantonnement sont notés le **07/05**.

Les **premières offrandes et accouplements** ne sont notés que le **08/05** : 8 couples se cantonnent alors.

La construction de nids et les 4 premiers couveurs « visibles » sont observés le **14/05**, alors que deux autres couples probables s'installent.



Figure 5 : Casier de Beaumont occupé par la colonie de Guifette noire en 2024 - RNR Marais de la Vacherie - Paul Marques© - 2024

A partir du **15/05**, nous commençons l'alignement des nids depuis un point d'observation fixe afin d'avoir une estimation la plus précise possible du nombre de couples installés.

Le **28/05**, 8 couples nichent et 2 autres semblent essayer de se cantonner.

Le **28/05**, les premiers nourrissages de poussins sont observés par 10 couples en simultanés.

Le premier jeune volant est contacté le **24/06**.

Le **05/07**, 32 individus sont observés en simultanés volants au-dessus de la baisse, dont 14 jeunes à minima, probablement 16. Le survol de la baisse par un rapace provoque l'envol général de la colonie (du moins des individus volants) rendant un comptage exhaustif difficile.

Le **08/07**, nous constatons qu'une partie de la colonie est partie durant le week-end (6 et 7 juillet) certains jeunes étant déjà volants depuis une quinzaine de jours.

Entre-le **08/07 et le 15/07**, l'effectif maximum contactés sur la colonie est de 19 individus (jeunes et adultes cumulés).

Le soir du **16/07**, des conditions météorologiques particulières favorise une émergence massive d'insectes au-dessus de la baisse. 30 guifettes sont alors observées en simultanés en balais aérien. Malheureusement la faible luminosité et le contre-jour ne permettant pas de détailler et de déterminer l'âge des individus.

Au **22/07**, il ne reste que 8 individus sur site, 4 adultes et leurs 4 jeunes. Après une observation approfondie, nous constatons que l'un des couples élève 3 jeunes et l'autre un seul.



Figure 6 : Jeune de Guifette noire posé sur la baisse – RNR Marais de la Vacherie - Yohan Meurailon© – 2024

Le **25/07** marque la fin de la saison de nidification sur la colonie, il ne reste qu'un seul couple et ses 3 jeunes volants.

Le **26/07**, plus aucune guifette noire ne fréquente le site malgré des niveaux d'eau favorables et une ressource alimentaire encore bien présente.

Notons que :

- Les niveaux d'eau exceptionnels de cette année ont permis aux guifettes noires de mener à bien leur nidification.
- L'abondance de végétation aquatique, notamment de scirpe des marais (*Eleocharis palustris*), sur les baisses de Beaumont, a favorisé l'installation des couples nicheurs de manière naturelle.
- Nous avons décidé de n'installer aucun radeau sur la baisse de Beaumont afin de limiter l'intervention humaine, le milieu étant par lui-même déjà très favorable. Des radeaux avaient été installés sur les baisses de reproduction historique du Grand Mothais Ouest sans succès.
- Malgré une météo aléatoire, nous avons observés de très nombreux apports de nourritures, de nature très varié (poissons, écrevisses, coléoptères, insectes, etc...), de la part des parents.
- Les niveaux d'eau favorable, ont probablement favorisés l'explosion de l'abondance de la population d'Ecrevisse de Louisiane (*Procambarus clarkii*). Nous avons pu observer de nombreux apports d'écrevisses de la part des parents aux jeunes aux nids (surtout en fin de période d'élevage des jeunes).
- Nous pouvons affirmer grâce au suivi régulier de la colonie, qu'au moins deux couples différents ont menés chacun 3 jeunes à l'envol.




Figure 7 : Localisation des colonies historiques de Guifette noire (= correspondant aux zones de recherche prioritaires 2024) et localisation des données collectées en 2024 (Source ADEV, Alain Thomas, PNR Marais Poitevin, LPO 85 et LPO France).

Pour rappel, toutes les zones historiques de reproduction de l'espèce ont été prospectées régulièrement de fin avril à fin juin, les sites les plus attractifs faisant l'objet d'une veille assidue pour rechercher d'éventuelles

colonies ou couples isolés autres. Les recherches élargies ont diminué après l'installation de la population nicheuse sur la RNR Marais de la Vacherie pour rechercher tout report de nidification. Les niveaux d'eau étant très favorables, la nourriture abondante, les nicheurs se sont installés de manière durable sur le site, concentrant ainsi nos efforts d'observation.




Figure 8 : Localisation des colonies historiques de Guifette noire et colonie 2024 RNR marais de la Vacherie (Source ADEV, Alain Thomas, PNR Marais Poitevin, LPO 85 et LPO France).

En conclusion, 9 couples ont réussi la reproduction avec certitude et un dixième couple est probable : **la population nicheuse du Marais poitevin pour l'année 2024 est donc de 9 à 10 couples** avec à minima 18 jeunes certains observés à l'envol, et une estimation maximale de 20 jeunes à l'envol.

5. Actions de protections 2024 :

En 2023, il a été tenté d'apposer 20 radeaux artificiels sur la basse principale de la RNR Marais de la Vacherie secteur du Grand Mothais Ouest pour tenter d'inciter et de favoriser la nidification de l'espèce. L'espèce n'a toutefois pas niché sur ces radeaux.

Compte tenu des niveaux d'eau exceptionnels en 2024, lors de la phase d'installation des individus nicheurs, et compte tenu de l'abondance de végétation aquatique (*Eleocharis palustris*) sur les prairies inondées de Beaumont, nous avons jugés qu'il n'était pas nécessaire de disposer des radeaux flottants pour favoriser la nidification de l'espèce. Pour maintenir une quiétude du site au niveau du casier hydraulique « Beaumont 2 », trois parcelles accueillant la colonie ont été mises en exclos de pâturage pour éviter tout incident avec les troupeaux, l'accès interdit à toute personne durant la nidification.

6. Evolution du nombre de couples nicheurs en Marais poitevin :

Sur la période 1992-2019, le nombre de couples nicheurs oscillait entre 15 et 46, bien que l'effectif soit fluctuant annuellement (ce qui est plutôt typique pour l'espèce). L'effectif nicheur semblait relativement stable sur l'ensemble de la période (moyenne de 29,85 couples). Bien qu'il soit trop tôt pour interpréter sans risque les tendances, sur la période 2020-2024, une véritable « cassure » de la dynamique semble s'inscrire dans le temps, la pérennité de la population semble n'avoir jamais été aussi fragile (moyenne de 7,8 couples).




Figure 9 : Nombre de couples cantonnés de Guifette noire sur la période 1992-2024 (source ADEV, Alain Thomas, Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin et LPO France).

Ce phénomène peut, en partie, s'expliquer par de longues sécheresses limitant notamment la ressource en habitat de nidification. En 2022, face à une sécheresse et des canicules démesurées, aucun couple n'a niché en Marais poitevin ; de même au niveau national ne sont enregistrés que 45 couples nicheurs (Source Trotignon, 2022).

Sur le Marais poitevin en 2023, malgré un printemps pluvieux qui a permis aux « baisses » (zones hygrophiles des prairies, paléo-chenaux) d'être inondées au printemps, les déficits de l'hiver ont entraîné un manque d'eau précoce pour la phase de reproduction de l'espèce (assec mi-juin). Lorsque l'on observe les moyennes de précipitations aux cours des dernières années on enregistre des déficits importants qui influencent directement la gestion de l'eau en zone de marais desséchés du Marais poitevin : assec de longue durée et rechargement insuffisant du réseau hydraulique.

Bien que l'espèce soit coutumière d'une réussite de reproduction « en dent de scie », la réussite de reproduction est lourdement influencée par les assècs précoces et durables, les deux dernières années (2022 et 2023) se signalent par l'absence de jeunes à l'envol en Marais poitevin.




Figure 10 : Nombre de couples médians et productivité (jeunes à l'envol par couples) en Marais poitevin depuis 1992. (Source ADEV, Alain Thomas, Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin et LPO France).

Heureusement l'année 2024 est porteuse d'espoir pour l'espèce. Certes, une seule colonie a été découverte sur l'ensemble du Marais poitevin, mais cette dernière a produit des jeunes à l'envol.

Les précipitations particulièrement abondantes durant l'hiver 2023 et le printemps 2024, auront permis de garder des niveaux d'eau suffisants au printemps, pour permettre à l'espèce de s'installer et de mener à bien sa nidification.

Tous les couples présents sur la RNR de la Vacherie, 9 certains et probablement un dixième (plus tardif), auront menés des jeunes à l'envol, avec entre 1 et 3 jeunes volants par nichée.

Au total un minimum de 18 jeunes ont pris leur envol, mais très probablement 20 individus ont été produits par la colonie. Le nombre de jeunes médian pour l'année 2024 est de 19 oiseaux.

La productivité est de 1,9 jeunes par couple ce qui est un record pour la RNR, dépassant ainsi l'année 2018 avec une moyenne de 1.85 jeunes par couples (pour rappel : 33 couples nicheurs et 61 jeunes à l'envol en 2018).

L'explosion de l'abondance la population d'écrevisses de Louisiane au printemps 2024, a probablement elle aussi, contribué à cette réussite dans une moindre mesure, en offrant une manne alimentaire riche en protéines nécessaire au bon développement des poussins (documentation de nourrissage par les parents).



Figure 11 : Guifette noire – RNR Marais de la Vacherie - Marques Paul© - 2024

Conclusion :

En 2024, après 2 années sans production de jeunes à l'envol, nous attestons de la nidification de la Guifette noire avec 10 couples (dont 9 nicheurs certains) sur la RNR Marais de la Vacherie. Le statut de la population nicheuse du Marais poitevin reste très précaire et les actions menées pour la restauration de ses habitats de nidification restent primordiales pour espérer pérenniser celle-ci sur la deuxième zone humide de France.

En Marais poitevin, **la gestion des niveaux d'eau pour favoriser la biodiversité et les activités d'élevage reste une nécessité**. L'évolution des précipitations annuelles est à prendre en compte pour la gestion future pour se préparer et limiter l'influence des pénuries d'eau, en particulier en période de reproduction. Les **dispositifs en place**, Natura 2000, Parc Naturel Régional, Réserves Naturelles, Contrat de marais, MAE, participent et sont actuellement nécessaires à la conservation des habitats, en particulier les habitats hygrophiles en prairies sub-saumâtres atlantiques, habitats pour lesquels le Marais poitevin possède une responsabilité majeure en France. De leur fonctionnement dépendra à court terme la conservation de la population nicheuse de Guifette noire en Marais poitevin et en France.

Le rôle des sites conservatoire, en particulier de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie et de la zone humide du Marais poitevin, reste primordial pour la conservation d'espèces à très fort enjeu patrimonial, notamment pour la Guifette noire au statut nicheur devenu très fragile en France métropolitaine.

Un travail sur l'évolution des herbiers à Eleocharis est à mettre en place pour maintenir des habitats favorables et attractifs pour la nidification sans intervention humaine (radeaux).



Figure 12 : Jeunes Guifettes noires à l'envol au-dessus de la « baisse » de Beaumont – RNR marais de la Vacherie - Yohan Meurailon©
- 2024

Ressources – Bibliographie

BLANC, J.-F. (2020). *Suivi de la reproduction de la Guifette noire (Chlidonias niger) en Marais poitevin. Observatoire du Patrimoine Naturel - Parc Naturel Régional du Marais poitevin.*

BLANC, J.-F. (2021). *Suivi de la reproduction de la Guifette noire (Chlidonias niger) en Marais poitevin. Observatoire du Patrimoine Naturel - Parc Interrégional du Marais poitevin.*

BLANC, J.-F. (2022). *Suivi de la reproduction de la Guifette noire (Chlidonias niger) en Marais poitevin. Observatoire du Patrimoine Naturel - Parc Naturel Régional du Marais poitevin.*

DES TOUCHES H. & THOMAS A. (2000). *Quel avenir pour la Guifette noire Chlidonias niger en Marais poitevin ? La Gorgebleue 2000, n°16.*

LEFORT, T. (2023). *Suivi de la reproduction de la Guifette noire (Chlidonias niger) en Marais poitevin. Observatoire du Patrimoine Naturel - Parc Naturel Régional du Marais poitevin.*

MONEUSE S. & GUÉRET J.P. (2017 & 2018 & 2019). *Suivi de la reproduction de la Guifette noire (Chlidonias niger) en Marais poitevin. Parc Naturel Régional du Marais poitevin.*

THOMAS A. (2002). *La Guifette noire Chlidonias niger dans le Marais poitevin – Historique, suivi d’une population et plan de sauvegarde. Association de Défense de l’Environnement en Vendée/Parc Interrégional du Marais poitevin – 86 p. + annexes.*

THOMAS A. & GODET L. (2010). *La conservation d’une espèce patrimoniale en déclin au sein d’un agrosystème. Le cas de la Guifette noire Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) dans le Marais poitevin, Norois, 216 | 2010, 7-23.*

THOMAS A. (2011). *Suivi de la reproduction de la Guifette noire Chlidonias niger en Marais poitevin année 2011. Parc Interrégional du Marais poitevin.*

TROTIGNON P. (2012 à 2019). *Suivi de la reproduction de la Guifette noire (Chlidonias niger) en Marais poitevin. Parc Naturel Régional du Marais poitevin.*

Nom espèce	Date	Commune	effectif	Détails	Code atlas	Remarque
Guifette noire	17-avr-24	Champagné-les-Marais	2	2x (en vol)		
Guifette noire	17-avr-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	22-avr-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	25-avr-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	29-avr-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	29-avr-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	30-avr-24	Champagné-les-Marais	5			
Guifette noire	30-avr-24	Champagné-les-Marais	5			
Guifette noire	30-avr-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	30-avr-24	Champagné-les-Marais	15			
Guifette noire	30-avr-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	30-avr-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	02-mai-24	Champagné-les-Marais	7			
Guifette noire	02-mai-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	03-mai-24	Champagné-les-Marais	17			
Guifette noire	03-mai-24	Champagné-les-Marais	4		2	
Guifette noire	03-mai-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	03-mai-24	Champagné-les-Marais	7			
Guifette noire	06-mai-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	07-mai-24	Champagné-les-Marais	4	4x adultes (en vol)	4	
Guifette noire	07-mai-24	Champagné-les-Marais	12			
Guifette noire	07-mai-24	Champagné-les-Marais	7			
Guifette noire	08-mai-24	Champagné-les-Marais	4			

Nom espèce	Date	Commune	effectif	Détails	Code atlas	Remarque
Guifette noire	08-mai-24	Champagné-les-Marais	8			
Guifette noire	08-mai-24	Champagné-les-Marais	11			
Guifette noire	08-mai-24	Champagné-les-Marais	2		5	Escortent un busard des roseaux
Guifette noire	08-mai-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	10-mai-24	Champagné-les-Marais	9	9x adultes (en vol)	5	
Guifette noire	10-mai-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	13-mai-24	Champagné-les-Marais	10			
Guifette noire	14-mai-24	Champagné-les-Marais	16	16x adultes	18	A minima 4 nids occupés
Guifette noire	15-mai-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	15-mai-24	Champagné-les-Marais	8			
Guifette noire	17-mai-24	Champagné-les-Marais	7			
Guifette noire	17-mai-24	Champagné-les-Marais	16	16x adultes	18	Minimum 16 individus. 5 adultes vus couvant
Guifette noire	21-mai-24	Champagné-les-Marais	16	16x adultes (vu posé)	18	
Guifette noire	21-mai-24	Champagné-les-Marais	2			En chasse
Guifette noire	21-mai-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	22-mai-24	Champagné-les-Marais	13	13x adultes (en vol)	5	
Guifette noire	23-mai-24	Champagné-les-Marais	8			
Guifette noire	27-mai-24	Champagné-les-Marais	5			
Guifette noire	28-mai-24	Champagné-les-Marais	20	16x adultes (en vol)	14	
Guifette noire	30-mai-24	Champagné-les-Marais	11			
Guifette noire	30-mai-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	30-mai-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	30-mai-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	31-mai-24	Champagné-les-Marais	14	14x adultes (en vol)	5	
Guifette noire	31-mai-24	Champagné-les-Marais	16		7	

Nom espèce	Date	Commune	effectif	Détails	Code atlas	Remarque
Guifette noire	03-juin-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	04-juin-24	Champagné-les-Marais	18		14	Apport de proie sur un nid, un couplé autre avec possible copulation, 1 heure de suivi 8h15-9h15
Guifette noire	05-juin-24	Champagné-les-Marais	20			
Guifette noire	07-juin-24	Champagné-les-Marais	11			5 nids certains, 6 probable/possible
Guifette noire	07-juin-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	07-juin-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	07-juin-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	09-juin-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	10-juin-24	Champagné-les-Marais	6			
Guifette noire	10-juin-24	Champagné-les-Marais	8		8	
Guifette noire	11-juin-24	Champagné-les-Marais	5			
Guifette noire	11-juin-24	Champagné-les-Marais	18		14	
Guifette noire	12-juin-24	Champagné-les-Marais	6			
Guifette noire	12-juin-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	12-juin-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	13-juin-24	Champagné-les-Marais	10		16	
Guifette noire	13-juin-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	13-juin-24	Champagné-les-Marais	9			
Guifette noire	14-juin-24	Champagné-les-Marais	8			
Guifette noire	14-juin-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	15-juin-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	15-juin-24	Champagné-les-Marais	8		2	
Guifette noire	16-juin-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	17-juin-24	Champagné-les-Marais	12		14	Suivi interrompues la pluie
Guifette noire	17-juin-24	Champagné-les-Marais	1			

Nom espèce	Date	Commune	effectif	Détails	Code atlas	Remarque
Guifette noire	17-juin-24	Champagné-les-Marais	14	9x adultes (en vol)		5 vus couvants
Guifette noire	18-juin-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	18-juin-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	18-juin-24	Champagné-les-Marais	5			
Guifette noire	19-juin-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	19-juin-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	19-juin-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	19-juin-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	19-juin-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	20-juin-24	Champagné-les-Marais	16	16x adultes	16	Minima de 8 nids actifs
Guifette noire	20-juin-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	21-juin-24	Champagné-les-Marais	17	17x adultes (en vol)	8	
Guifette noire	22-juin-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	24-juin-24	Champagné-les-Marais	13	1x 1ère année (en vol) / 12x adultes (en vol)	16	Premier jeune de l'année volant. Photo d'un adulte déjà en plumage inter nuptial observé sur zone
Guifette noire	24-juin-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	25-juin-24	Champagné-les-Marais	13	2x 1ère année (en vol) / 11x adultes (en vol)	13	Effectif maximum en simultané
Guifette noire	26-juin-24	Champagné-les-Marais	16		13	
Guifette noire	27-juin-24	Champagné-les-Marais	15	4x 1ère année (en vol) / 11x adultes (en vol)	16	Effectif maximum en simultané. 4 jeunes volants certains.
Guifette noire	28-juin-24	Champagné-les-Marais	24	8x 1ère année (en vol) / 16x adultes (en vol)	13	Effectif Max en simultané 24, dont 8 jeunes volants
Guifette noire	28-juin-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	30-juin-24	Champagné-les-Marais	22	7x 1ère année / 13x adultes	13	
Guifette noire	01-juil-24	Champagné-les-Marais	24	8x 1ère année (en vol) /	13	Au moins 8 jeunes certains, 9 probables

Nom espèce	Date	Commune	effectif	Détails	Code atlas	Remarque
				13x adultes		
Guifette noire	02-juil-24	Champagné-les-Marais	24	10x 1ère année (en vol) / 12x adultes (en vol)	13	Probable 11 jeunes a confirmé
Guifette noire	02-juil-24	Champagné-les-Marais	8	1x 1ère année		
Guifette noire	03-juil-24	Champagné-les-Marais	1			
Guifette noire	03-juil-24	Champagné-les-Marais	6			
Guifette noire	04-juil-24	Champagné-les-Marais	10	10x 1ère année (en vol)	13	
Guifette noire	04-juil-24	Champagné-les-Marais	10	10x adultes (en vol)	16	
Guifette noire	05-juil-24	Champagné-les-Marais	32	14x 1ère année (en vol) / 13x adultes (en vol)	16	Meilleur effectif en vol. Peut-être groupe de 34 individus et 16 jeunes volants.
Guifette noire	07-juil-24	Champagné-les-Marais	9		13	
Guifette noire	07-juil-24	Champagné-les-Marais	9	4x 1ère année	13	
Guifette noire	08-juil-24	Champagné-les-Marais	19	9x 1ère année (en vol) / 8x adultes (en vol)	16	Effectif Max en simultané
Guifette noire	09-juil-24	Champagné-les-Marais	3			
Guifette noire	09-juil-24	Champagné-les-Marais	5		16	
Guifette noire	10-juil-24	Champagné-les-Marais	19	8x 1ère année / 8x adultes (en vol)	16	Effectif maximum en simultané
Guifette noire	10-juil-24	Champagné-les-Marais	8	2x adultes / 6x 1ère année		
Guifette noire	10-juil-24	Champagné-les-Marais	2			
Guifette noire	10-juil-24	Champagné-les-Marais	7	3x 1ère année	13	
Guifette noire	11-juil-24	Champagné-les-Marais	11	5x 1ère année (en vol)		
Guifette noire	12-juil-24	Champagné-les-Marais	9	3x 1ère année / 6x adultes (en vol)	13	3 couples qui nourrissent encore
Guifette noire	12-juil-24	Champagné-les-Marais	19			
Guifette noire	15-juil-24	Champagné-les-Marais	14	7x 1ère année (en vol) / 7x adultes (en vol)	13	

Nom espèce	Date	Commune	effectif	Détails	Code atlas	Remarque
Guifette noire	15-juil-24	Champagné-les-Marais	6	5x adultes		
Guifette noire	16-juil-24	Champagné-les-Marais	3	1x 1ère année		
Guifette noire	16-juil-24	Champagné-les-Marais	30	30x (en vol)		
Guifette noire	16-juil-24	Champagné-les-Marais	18			
Guifette noire	17-juil-24	Champagné-les-Marais	15			Comptage décadaire RNR marais de la vacherie
Guifette noire	17-juil-24	Champagné-les-Marais	17	9x adultes / 8x 1ère année	19	(Code atlas non disponible localement)
Guifette noire	17-juil-24	Champagné-les-Marais	17		19	
Guifette noire	19-juil-24	Champagné-les-Marais	8	6x adultes (en vol) / 2x 1ère année (en vol)	13	
Guifette noire	19-juil-24	Champagné-les-Marais	4			
Guifette noire	21-juil-24	Champagné-les-Marais	9			
Guifette noire	22-juil-24	Champagné-les-Marais	6	2x 1ère année / 4x adultes (en vol)	13	
Guifette noire	22-juil-24	Champagné-les-Marais	4	4x 1ère année (en vol)	13	Deux jeunes fraîchement volant
Guifette noire	22-juil-24	Champagné-les-Marais	5	3x 1ère année	13	
Guifette noire	23-juil-24	Champagné-les-Marais	5	3x 1ère année (en vol) / 2x adultes (en vol)	13	Le couple a produit 3 jeunes volants.
Guifette noire	25-juil-24	Champagné-les-Marais	4	2x adultes (en vol) / 2x 1ère année (en vol)	13	Dernier jour d'observation des nicheurs sur la réserve, probable 3ème jeune posé dans la baisse.
Guifette noire	26-juil-24	Champagné-les-Marais	2			

Nom espèce	Date	Commune	Nombre	Détails	Code atlas	Observateurs
Guifette noire	24-mars-24	Île-d'Olonne (L')	1			Anonyme
Guifette noire	09-avr-24	Beauvoir-sur-Mer	1	1x adulte (en vol)		Anonyme
Guifette noire	13-avr-24	Luçon	1			Anonyme
Guifette noire	14-avr-24	Saint-Hilaire-de-Riez	1	1x (en vol)		Anonyme
Guifette noire	19-avr-24	Saint-Hilaire-de-Riez	1	1x (en vol)		Anonyme
Guifette noire	02-mai-24	Puyravault	3			Anonyme
Guifette noire	05-mai-24	Puyravault	5			Anonyme
Guifette noire	05-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	9			Anonyme
Guifette noire	06-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	3		2	LPO France
Guifette noire	06-mai-24	Puyravault	2			Anonyme
Guifette noire	06-mai-24	Luçon	6	6x adultes (en vol)		LPO France
Guifette noire	06-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1	1x adulte (en vol)	2	LPO France
Guifette noire	06-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	7	7x adultes (vu posé)	2	LPO France
Guifette noire	07-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	2			Anonyme
Guifette noire	08-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	15			Anonyme
Guifette noire	10-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	7			Anonyme
Guifette noire	10-mai-24	Jard-sur-Mer	6			Anonyme
Guifette noire	13-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1	1x adulte (vu posé)		LPO France
Guifette noire	15-mai-24	Barbâtre	2			Anonyme
Guifette noire	19-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	1	1x (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	19-mai-24	Jard-sur-Mer	4			Anonyme

Nom espèce	Date	Commune	Nombre	Détails	Code atlas	Observateurs
Guifette noire	19-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	4			Anonyme
Guifette noire	19-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	3			Anonyme
Guifette noire	20-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	9			Anonyme
Guifette noire	20-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	15			Anonyme
Guifette noire	20-mai-24	Jard-sur-Mer	1			Anonyme
Guifette noire	20-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	8			Anonyme
Guifette noire	20-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	7	7x (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	20-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	3			Anonyme
Guifette noire	20-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	22			Anonyme
Guifette noire	21-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			Anonyme
Guifette noire	21-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			Anonyme
Guifette noire	21-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			Anonyme
Guifette noire	21-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	1	1x (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	21-mai-24	Jard-sur-Mer	4	4x (en vol)		Anonyme
Guifette noire	21-mai-24	Jard-sur-Mer	2			Anonyme
Guifette noire	21-mai-24	Jard-sur-Mer	15			Anonyme
Guifette noire	24-mai-24	Saint-Gilles-Croix-de-Vie	2			LPO Vendée
Guifette noire	28-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	4	4x adultes (en vol)		LPO France
Guifette noire	30-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	2	2x adultes (en vol)		LPO France
Guifette noire	30-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	7			Anonyme
Guifette noire	30-mai-24	Luçon	8	7x adultes (en vol)		LPO France
Guifette noire	30-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	6			Anonyme
Guifette noire	30-mai-24	Puyravault	1			Anonyme

Nom espèce	Date	Commune	Nombre	Détails	Code atlas	Observateurs
Guifette noire	30-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	28	28x adultes (en vol)		LPO France
Guifette noire	30-mai-24	Saint-Vincent-sur-Jard	1	1x (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	31-mai-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	6			LPO France
Guifette noire	01-juin-24	Barbâtre	1			Anonyme
Guifette noire	01-juin-24	Saint-Vincent-sur-Jard	7			Anonyme
Guifette noire	01-juin-24	Saint-Vincent-sur-Jard	7			Anonyme
Guifette noire	01-juin-24	Jard-sur-Mer	2			Anonyme
Guifette noire	01-juin-24	Saint-Vincent-sur-Jard	5	5x (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	02-juin-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	2			Anonyme
Guifette noire	02-juin-24	Saint-Vincent-sur-Jard	2			Anonyme
Guifette noire	02-juin-24	Saint-Vincent-sur-Jard	5	5x (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	02-juin-24	Saint-Vincent-sur-Jard	1	1x 2ème année (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	02-juin-24	Saint-Vincent-sur-Jard	3	3x (vu posé)		Anonyme
Guifette noire	14-juin-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	3			LPO France
Guifette noire	21-juin-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			LPO Vendée
Guifette noire	22-juin-24	Barbâtre	1	1x 2ème année		Anonyme
Guifette noire	22-juin-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			Anonyme
Guifette noire	22-juin-24	Barbâtre	1			Anonyme
Guifette noire	22-juin-24	Barbâtre	1	1x (en vol)		Anonyme
Guifette noire	24-juin-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	2			LPO Vendée
Guifette noire	24-juin-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1	1x (en vol)		LPO France
Guifette noire	27-juin-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1	1x adulte (en vol)		LPO France

Nom espèce	Date	Commune	Nombre	Détails	Code atlas	Observateurs
Guifette noire	01-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	2	2x adultes (en vol)		LPO France
Guifette noire	01-juil-24	Moreilles	1			LPO Vendée
Guifette noire	08-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1	1x (vu posé)		LPO France
Guifette noire	10-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	11	5x adultes (en vol) / 6x 1ère année (en vol)		LPO France
Guifette noire	11-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	15	8x 1ère année		Anonyme
Guifette noire	12-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	5			LPO Vendée
Guifette noire	14-juil-24	Lairoux	2	2x immatures		Anonyme
Guifette noire	14-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	12			LPO Vendée
Guifette noire	15-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	9	6x 1ère année (en vol) / 3x adultes (en vol)	13	LPO France
Guifette noire	16-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	9			LPO France
Guifette noire	18-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	2	1x adulte / 1x 1ère année		LPO Vendée
Guifette noire	23-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			LPO Vendée
Guifette noire	24-juil-24	Saint-Vincent-sur-Jard	1	1x adulte (en vol)		Anonyme
Guifette noire	25-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1	1x 1ère année (en vol)		LPO France
Guifette noire	25-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			LPO Vendée
Guifette noire	26-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1	1x 1ère année (en vol)		LPO France
Guifette noire	26-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	1			LPO Vendée
Guifette noire	27-juil-24	Sainte-Radégonde-des-Noyers	2	2x adultes		LPO Vendée
Guifette noire	28-juil-24	Noirmoutier-en-l'Île	1			Anonyme
Guifette noire	29-juil-24	Bouin	2			Anonyme